

ПРЕДПИСАНИЕ № 310
об устранении выявленных нарушений

11.04.2017

г.Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 40",
Ярославская область, г.Ярославль, Богдановича, д.18
акта 313 от 10.04.2017**

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В результате проверки выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

1. п. 3.9. для детей трех групп на территории групповых площадок отсутствуют теневые навесы;
2. п. 3.21. центральный вход на территорию дошкольной организации не имеет твердого покрытия, а так же отмечаются дефекты асфальтового покрытия на территории детского сада (проезды, дорожки);
3. пп. 4.15, 8.6. не обеспечены условия для проветривания помещений групповых ячеек по средствам форточек и фрамуг;
4. п. 17.3. во всех группах отсутствует технический кран для забора воды;
5. п. 17.5. в группах № № 2, 3 душевой поддон со стертой эмалью, что затрудняет проведение качественной обработки и дезинфекцию;
6. пп. 6.15., 17.14. смена постельного белья проводится 1 раз в 10 дней.
7. п. 13.14. во всех группах нарушен режим мытья посуды (отсутствуют условия для проведения 2-го этапа мытья посуды (ополаскиванием горячей водой с температурой не ниже 65оС - отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой и специальные решетки));
8. пп. 5.1., 5.5., 17.5. в туалетной группы № 2 отмечается нарушение целостности напольного плиточного покрытия, настенного плиточного покрытия, отслаивающиеся слои краски. Короб под сливом, экран между сантехническими приборами выполнен отделочными материалами, не позволяющими проводить влажную уборку;
9. п. 14.24. суточная проба хранится при температуре +8 оС;
10. п. 13.1. в сыром цеху установлены 2 тумбочки, выполненные из не влагостойкого материала, оббитые железом (не являются производственными столами, невозможно провести качественную уборку и обработку моющими и дез. средствами); в сыром цеху используются два стула, выполненные из не влагостойкого материала ; в готовом цеху отсутствует производственный стол для СП, раковина для вторичной обработки овощей; в готовом цеху используется 3 стула из не влагостойкого материала;
11. пп. 15.3, 15.7. по проведенному анализу выполнения норм питания за февраль 2017г. не выполняются нормы питания на 1 ребенка в возрасте от 2-3 и 3-7 лет по следующим продуктам: птица (60/59%), сметана (45/46%), мука пшеничная (36/45%), фрукты (46/44%).
12. п. 7.1. в соответствии с протоколом измерения освещенности № 382 от 29.03.2017г. уровень искусственной освещенности в раздевалке групп №№ 1, 4, 3 не соответствует требованиям санитарных правил;

13. п. 19.1. отсутствует прививка от вирусного гепатита В у 7 человек: Завьялова М.Н., Хайлова Н.В., Кустова Ю.А., Медведева Н.Ю., Смирнова Е.В., Цибанова Н.Ю., Грачева О.Г.;

отсутствует прививка от гепатита А у 8 человек: Завьялова М.Н., Салыхова Л.О., Хайлова Н.В., Ушикина Т.А., Ломакина А.В., Медведева Н.Ю., Сивова М.С., Кураева А.Н.;

отсутствует прививка АДСМ у 11 человек: Киселева Т.Е., Кустова Ю.А., Медведева Н.Ю., Смирнова Е.В., Кузьмина Е.В., Горбина Е.В., Цибанова Н.Ю., Сивова М.С., Румянцева С.А., Козырева О.В., Орлова Т.Л.;

Отсутствует прививка от кори у 13 человек: Завьялова М.Н., Скалина Н.А., Скородумова М.А., Ломакина А.В., Кустова Ю.А., Медведева Н.Ю., Смирнова Е.В., Горбина Е.В., Цибанова Н.Ю., Румянцева С.А., Степанькова Е.Н., Козырева О.В., Грачева О.Г.;

Отсутствуют данные о флюорографическом обследовании: Ушикина Т.А., Беликов А.Н.;

Отсутствует гигиеническое обучение: Грачева О.Г.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

- ✓ 1. Для трех групп на территории групповых площадок установить тентовые навесы. **Исполнять с этого момента и постоянно. Срок исполнения 02.04.2018.**
- ✓ 2. Заасфальтировать центральный вход на территорию дошкольной организации. Устранить дефекты асфальтового покрытия на территории детского сада (проезды и дорожки). **Исполнять с этого момента и постоянно. Срок исполнения 02.04.2018.**
- ✓ 3. В каждой группе обеспечить условия для проветривания помещений групповой в присутствии детей по средствам форточек и фрамуг. **Исполнять с этого момента и постоянно. Срок исполнения 02.04.2018.**
- ✓ 4. В туалетной всех групп для технических целей оборудовать отдельный водопроводный кран. **Исполнять с этого момента и постоянно. Срок исполнения 02.04.2018.**
- ✓ 5. В групповых №№ 2,3 заменить душевой поддон. **Исполнять с этого момента и постоянно. Срок исполнения 02.04.2018.**
6. Смену постельного белья проводить по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю. **Исполнять с этого момента и постоянно. Срок исполнения 02.04.2018.**
7. Мытье столовой посуды на группах осуществлять в строгом соответствии с требованиями санитарных правил. **Исполнять с этого момента и постоянно. Срок исполнения 02.04.2018.**
8. Провести ремонт туалетной группы № 2. Устранить дефекты настенного и напольного покрытия. Заменить морально-устаревшее оборудование. **Исполнять с этого момента и постоянно. Срок исполнения 02.04.2018.**
9. Суточную пробу хранить при температуре +2-+6°C. **Исполнять с этого момента и постоянно. Срок исполнения 02.04.2018.**

10. Обеспечить наличие прививок у сотрудников в соответствии с национальным календарем прививок. **Исполнять с этого момента и постоянно. Срок исполнения 02.04.2018.**
11. Не допускать к приготовлению и раздаче пищи сотрудников, у которых отсутствуют данные о привитости от вирусного гепатита А. **Исполнять с этого момента и постоянно. Срок исполнения 02.04.2018.**
12. Не допускать к работе сотрудников без флюорографического обследования. **Исполнять с этого момента и постоянно. Срок исполнения 02.04.2018.**
13. Не допускать к работе сотрудников без гигиенического обучения. **Исполнять с этого момента и постоянно. Срок исполнения 02.04.2018.**
14. Довести уровень искусственного освещения в помещениях детского сада до гигиенического норматива. **Исполнять с этого момента и постоянно. Срок исполнения 02.04.2018.**
15. Откорректировать меню, таким образом, чтоб выполнялась норма питания на 1 ребенка (исходя из рекомендуемого суточного набора продуктов). **Исполнять с этого момента и постоянно. Срок исполнения 02.04.2018.**
16. Пищеблок в детском саду привести в соответствие с требованиями санитарных правил (установить недостающее оборудование, заменить тумбочки, обитые железом на производственные столы, заменить бытовые холодильники на среднетемпературные и низкотемпературные холодильные шкафы, исключить использование стульев с мягким сидением и т.д.) **Исполнять с этого момента и постоянно. Срок исполнения 02.04.2018.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40"**

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до «02» апреля 2018 года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора за условиями
воспитания и обучения

Голованова Наталья Терентьевна

Главный государственный
санитарный врач по
Ярославской области
(заместитель)

М.П.



Звягин Александр Михайлович

Копию настоящего предписания получил:

«19» 04 2018 г.

Ф.И.О.